Votre spécialiste en *bardage et panneaux de façade*

Mars 2025

CARLIER BOIS

ESPACE PRO Rue du Fond du Maréchal 29 - 5020 SUARLÉE - 081 250 320
LIBRE SERVICE Av. Albert 1er 255 - 5000 NAMUR - 081 250 330
www.carlier.be

Bardage en bois massif

BRUT	ORIGINE DURABILITE	COULEUR avec variation possible	SECTION (mm)	Type de profil
Afzélia	Afrique I		15 x 130	1
Padouk	Afrique I		15 x 130 21 x 68 20 x 42	1 2 4
Ayous thermo	Afrique II		21 x 130 18 x 68	1 5 2 4
Cèdre (*)	Ouest Canada II		15 x 130 17 x 68 17 x 40 35 x 35	1 2 4 4 5
Chêne	Europe III		21 x 130 21 x 40 21 x 70 21 x 140	1 2 4 2 4 2 4
Pin thermo	Europe III		17 x 131 28 x 68	1 2
Mélèze (*)	Sibérie i/a III		20 x 130 20 x 68 20 x 40	1 2 4 4
Douglas	Europe III		21 x 130 21 x 68	1 2 2 4
Sapin du Nord autoclave gris et incolore	Europe III		20 x 135 21 x 68	7 2 4

* Cèdre et Mélèze selon disponibilité des bois

AVEC FINITION	LIGNALPES	mocopinus	sivalbp
Mélèze Arc Alpin	Europe III	gris ardoise	20 x 70	2 4
Douglas brossé	Europe III	gris ardoise	26 x 135	8
Pin thermo brossé	Europe III	charbon	20 x 135 26 x 135	7 8
Pin thermo brossé	Europe III	gris vérano	19 x 133	1
Cèdre	Ouest Canada II	Gris 102	18 x 130 18 x 65	1 2 11

Profil 7

Profil 4

Profil 1

Profil 2

Type de profil

Possibilité de profiler sur mesure en fonction de la disponibilité de bois. Longueur selon disponibilité.

Autres bardages

Sans entretien, durables et esthétiques

- Garanti sans décoloration
- Entretien réduit
- Ecologique (65% sciures de bois 35% polyéthylène recyclé)
- Imputrescible (100% résistant aux termites)
- Pose facile

WEO® Composite

Fiberdeck®

20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL · UV RESIST

La co-extrusion, une technologie à la pointe, deux profils aux choix pour un aspect contemporain

DE STOCK

LAME BARDAGE WEO© 35 — 33 X 170mm (140mm utile)

Cedar

Teak

Ipé

Dark grey



LAME BARDAGE WEO© 60 — 33 X 170mm (140mm utile)

Cedar

Teak

Ipé

Dark grey



Fibrociment CEDRAL Cedral Lap & Cedral Click

Pour des façades de caractère et des bandes de rive durables. Décoratif et durable, le Sidings cédral se caractérise par sa structure nervurée qui rappelle le bois de cèdre.

- 28 teintes possibles
- 4 teintes de stock
- Cedral Click

Cedral Lap

Cedral Click

Wood (structure bois) et Smooth (structure lisse)

DE STOCK Cedral Click

C 03	C 05	C 01	C 18
Grège	Gris requin	Blanc everest	Gris schiste
Click wood	Click wood	Click Smooth	Click wood



cladix Inspiring facades Aluminium

L'habillage de façade en aluminium noir Cladix ajoute une touche moderne à chaque mur ou façade. Optez pour le luxe ou plutôt un style alu contemporain.

Panneaux de façade

EQUITONE
Fibre cement facade materials

Les façades modernes, élégantes et raffinées. La nouvelle tendance en construction contemporaine et la solution idéale pour une rénovation.

TECTIVA **NATURA**



TE 15 TE 20 TE 85 N251 N074

Tectiva: 2520 x 1240 x 8 mm et 3070 x 1240 x 8 mm (bords non rectifiés)
Natura et Pictura: 2530 x 1280 x 8 mm et 3130 x 1280 x 8 mm (bords non rectifiés)

De stock. Possibilité de perçage et découpe sur mesure.

Rockpanel®
a ROCKWOOL company

Panneaux pour façades et rives de toiture. Se travaillent comme le bois, pas de préforage.

- Teintes RAL, tons bois et métallisés
- Imputrescible
- Respirant
- Durable
- Très stable
- 100 % hydrofuge
- Profilés de finition

DE STOCK

RAL 7016 RAL 7039 RAL 9010 RAL 9005

Gris Gris Quartz Blanc Noir

Format = 3050 x 1200 x 8 mm

Stratifié massif extérieur
Trespa® Izeon®

TRESPA®

Panneaux à base de résines renforcées de fibres de bois sous haute pression.

Format = 3050 x 1530 mm
Epaisseur = 6 mm

- Stabilité des coloris
- Facile à entretenir
- Très résistant aux rayures et aux chocs
- Mise en œuvre facile
- Sans traitement des bords
- Longue durée de vie
- Garanti 10 ans

RAL 7016 RAL 7039 RAL 9010 RAL 9005

Gris Gris Quartz Blanc Noir

STACBOND
more than you see

c'est la référence premium en panneaux composites aluminium

2 produits de stock:
une face décor : STB-478 Antracite Grey - RAL 7016; format 3050x1500x4 mm
une face décor : STB-425 Ultramatt Black - RAL 9005; format 3050x1500x4 mm

RAL 7016 RAL 9005

Gris Noir